

洗砂机

轮斗直径：2200-3500mm

生产能力：15-200t/h

应用范围：洗砂机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。

产品介绍：洗砂机可分为两种类型：XS型和XL型。它能除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水，起到高效洗砂清洗作用。

性能特点：

- **设计简单：**洗砂机结构设计简单，清洗流程简化，操作容易。结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。
- **使用寿命长，长期不用维修：**新奇的密封结构、全封锁油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。
- **全新原理设计：**细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》尺度。 b. 轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件。
- **工作效率高：**工作效率高，维修便利、处理量大. 用于建筑工地、砂石厂、玻璃厂、水电站等单位所用的较小颗粒砂石所需的洗选、分级和脱水。



技术参数：

规格	XS2200	XS2600	XS2900	XS3500
轮斗直径 (mm)	2200	2600	2900	3500
转速 (r/min)	1-2	1-2	0.8-1.5	0.8-1.2
处理能力 (t/h)	15-30	20-50	50-100	120-200
电机功率 (kw)	4	5.5	7.5	11
总重量 (kg)	4300	5600	8100	9900
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	3150×1910×2280	3520×2390×2690	3820×2640×3200	4420×2930×3800

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。