

复合式破碎机

进料粒度： 50-100mm

处理能力： 5-100t/h

应用范围： 复合式破碎机广泛应用于选矿、煤炭、建材、化工、耐火材料、冶金、水泥、玻璃、陶瓷、电力等行业中的二级或三级破碎。

产品介绍： 复合式破碎机简称为复合破，是破碎生产线和制砂生产线中常用设备之一。在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中得到普遍使用，产量功效得到一致认可。

性能特点：

- **磨损较小：** 结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理，磨损较小。受物料水分含量影响小，含水份可达 8%左右。
- **生产效率高 处理量大：** 破碎比大、节能效果明显。具有细碎、粗磨功能。破碎设备自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。
- **无筛条设置：** 出料粒度可任意调节，无筛条设置，含泥沙量大的物料不会堵塞。维修方便，开启工作仓门即可轻松更换损件。
- **使用寿命长：** 设备维护保养简便，易损件彩用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。



技术参数：

型号	800	1000	1250	1500	1750	
转子直径 (mm)	650	800	1000	1250	1560	
筒体高度 (mm)	800	850	850	1000	1410	
主轴转速 (r/min)	1350	970	740	650	600div>	
进料粒度 (mm)	50	70	100	100	100	
出料粒度 (mm)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	
处理量 (t/h)	5-15	10-30	20-60	30-80	40-100	
电动机	功率 (kw)	30	55	75	110	132
	转速	1440	1440	750	750	750
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	2200×860×1980	2700×1160×2000	2800×1400×2730	3100×1900×2300	3350×2100×2800	
总重量 (t)	2.3	4.5	9.73	18.1	26.61	

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过**销售服务热线**、**在线沟通**、**留言**联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：<http://www.zdzc.cn/>

全国销售热线：0379-67399999 电子邮箱：zdzc@zdzc.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。